

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Obchodný názov	Tork Constant Air Freshener Breeze
Číslo výrobku	257010
UFI:	3XGD-QFAG-161E-C5ER

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia	Osviežovače vzduchu
-------------------------	---------------------

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť	Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Švédsko
Telefón	+46 (0)31 746 00 00
Email	info@essity.com
Webová stránka	www.essity.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum: +421 2 54 774 166.

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Skin. Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Vid' časť 16

2.2. Prvky označovania

Výstražný piktogram



Výstražné slovo	Pozor
Výstražné upozornenia	
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia	
P261	Zabráňte vdychovaniu hmla, výpary alebo aerosóly
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
P280	Noste ochranné rukavice
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a voda
P333+P313	Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
P362+P364	Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte
P501	Zneškodnite obsah a nádobu do autorizované zariadenie na likvidáciu odpadu

Dalšie informácie o nebezpečnosti

Obsahuje: 4-TERC-BUTYLCYKLOHEXYLACETÁT, LEVANDULA, LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL, EXT., EUGENOL, CITRÁL, CINEOLE, 2-METYLDECAN-1-AL, 2,4-DIMETYLCYKLOHEX-3-EN-1-KARBALDEHYD, UNDEC-10-ENAL, NEDECENÁLNY, 1-(2,6,6-TRIMETYLCYKLOHEX-2-EN-1-YL)BUT-2-ENÓN, BENZÉN, 1-(CYKLOPROPYLMETYL)-4-METOXY-, 1-(5,5-DIMETYL-1-CYKLOHEXEN-1-YL)PENT-4-EN-1-ONE

2.3. Iná nebezpečnosť

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB

Výrobok neobsahuje žiadne látky identifikované ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v (EÚ) 2017/2100 alebo (EÚ) 2018/605.

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.2. Zmesi

Všimnite si, že tabuľka ukazuje známe nebezpečné vlastnosti zložiek v čistej forme. Tieto riziká sú obmedzené alebo eliminované pri zmiešaní alebo zriedení, viď časť 16d.

Prísada	Klasifikácia	Koncentrácia
METYL BENZOÁT		
Č. CAS: 93-58-3 Číslo EC: 202-259-7 REACH: 01-2119969268-21	Acute Tox. 4; H302	≥5 - <10 %
2,6-DIMETYLOKT-7-EN-2-OL		
Č. CAS: 18479-58-8 Číslo EC: 242-362-4 REACH: 01-2119457274-37	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319	≥1 - <5 %
4-TERC-BUTYLCYKLOHEXYLACETÁT		
Č. CAS: 32210-23-4 Číslo EC: 250-954-9 REACH: 01-2119976286-24-0001	Skin. Sens. 1B; H317	≥1 - <5 %
ALLYL (CYKLOHEXYL OXY) ACETÁT		
Č. CAS: 68901-15-5 Číslo EC: 272-657-3 REACH: 01-2120770514-54	Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302, H400, H410	1 - 2 %
IONÓN, METYL-		
Č. CAS: 1335-46-2 Číslo EC: 215-635-0 REACH: 01-2119471851-35	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315, H319, H411	1 - 2 %
LEVANDULA, LAVANDULA HYBRIDA ABRIAL, EXT.		
Č. CAS: 93455-96-0 Číslo EC: 297-384-7 REACH: 01-2120736147-55	Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H319, H317, H412	≥1 - <2,5 %
EUGENOL		
Č. CAS: 97-53-0 Číslo EC: 202-589-1	Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B; H319, H317	≥0,1 - <1 %
CITRÁL		
Č. CAS: 5392-40-5 Číslo EC: 226-394-6 Index č.: 605-019-00-3 REACH: 01-2119462829-23	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1; H315, H319, H317	≥0,1 - <1 %

CINEOLE		
Č. CAS: 470-82-6 Číslo EC: 207-431-5 REACH: 01-2119967772-24	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B; H226, H319, H317	≥0,1 - <1 %
2-METYLDECAN-1-AL		
Č. CAS: 19009-56-4 Číslo EC: 242-745-6	Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H315, H317, H411	≥0,25 - <1 %
2,4-DIMETYL CYKLOHEX-3-EN-1-KARBALDEHYD		
Č. CAS: 68039-49-6 Číslo EC: 268-264-1	Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315, H317, H411	≥0,25 - <1 %
UNDEC-10-ENAL		
Č. CAS: 112-45-8 Číslo EC: 203-973-1 REACH: 01-2119980959-11	Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317, H412	≥0,25 - <1 %
NEDECENÁLNÝ		
Č. CAS: 1337-83-3	Acute Tox. 4, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H332, H317, H412	≥0,1 - <0,25 %
1-(2,6,6-TRIMETYL CYKLOHEX-2-EN-1-YL)BUT-2-ENÓN		
Č. CAS: 24720-09-0 Číslo EC: 246-430-4 REACH: 01-2120105799-47	Acute Tox. 4, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H302, H317, H411	≥0,1 - <0,25 %
BENZÉN, 1-(CYKLOPROPYLMETYL)-4-METOXY-		
Č. CAS: 16510-27-3 Číslo EC: 444-110-0 REACH: 01-0000018728-58	Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H319, H317, H411	≥0,1 - <0,25 %
1-(5,5-DIMETYL-1-CYKLOHEXEN-1-YL)PENT-4-EN-1-ONE		
Č. CAS: 56973-85-4 Číslo EC: 944-482-9 REACH: 01-2120739840-52	Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317, H411	≥0,1 - <0,25 %

Vysvetlenia ohľadne klasifikácie a označenia zložiek sú uvedené v časti 16e. Oficiálne skratky sú vytlačené bežným písmom. Text písaný kurzívou sú špecifikácie a/alebo doplnenie použité pri výpočte nebezpečnosti tejto zmesi, viď časť 16b.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatření prvej pomoci

Všeobecné

V prípade obáv alebo ak sa objavia príznaky, volajte lekára.

Pri vdýchnutí

Čerstvý vzduch a odpočinok. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s očami

Ak je to možné, okamžite vyberte kontaktné šošovky.

Oplachujte oko niekoľko minút vlažnou vodou. Ak podráždenie pretrváva, zavolajte lekára / oftalmológa.

Pri kontakte s pokožkou

Odstráňte oblečenie, ktoré bolo postriekané.

Umyte pokožku mydlom a vodou.

Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekára.

Po požití

Vypláchnite ústa najskôr dôkladne vodou, potom túto vodu VYPLUJTE. Vypite aspoň pol litra vody a vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri kontakte s pokožkou

Vyrážka a svrbenie.
Alergické reakcie.

4.3. Údaj o akejkol'vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatická liečba.

Pri kontakte s lekárom sa uistite, že máte so sebou štítok alebo tento bezpečnostný list.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Hasiť vodnou hmlou, práškom, oxidom uhličitým alebo penou odolnou voči alkoholu.

Nevhodné hasiace prostriedky

Nesmie sa hasiť vodou rozptýlenou pod vysokým tlakom.

5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

V prípade požiaru sa môžu šíriť plyny škodlivé pre zdravie.

Pozor, riziko vypúšťania látok škodlivých pre životné prostredie.

Zabráňte tomu, aby sa voda použitá na hasenie ohňa nedostala do kanalizácie. S vodou použitou na hasenie požiaru by sa malo zaobchádzať podľa platných predpisov.

5.3. Pokyny pre požiarnikov

Ochranné opatrenia by sa mali prijať, pokiaľ ide o iný materiál na mieste požiaru.

Zabráňte šíreniu hasiacej kvapaliny a pozbierajte ju.

V prípade požiaru používajte respiračné masky.

Nosiť úplný ochranný odev.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

V prípade úniku do chránenej vody, volajte ihneď tiesňovú linku, tel. 112 (v Európe).

Zabráňte vdychovaniu a styku s pokožkou a očami.

Nepovolané a nechránené osoby udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.

Používajte odporúčané ochranné pomôcky, viď časť 8.

Zaistiť dostatočné vetranie.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte uvoľneniu do kanalizácie, pôdy a vodných tokov.

Zabráňte rozliatiu, aby ste zabránili vnikaniu do kanalizácie alebo do pôdy.

Vždy, keď dôjde k náhodnému úniku tohto produktu, kontaktujte hasičský zbor.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Absorbujte kvapalinu pomocou inertného absorbentu, napríklad vermikulitu. Materiál pozbierajte a zlikvidujte prostredníctvom zariadenia na likvidáciu odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobná ochrana: pozri odstavce 8 Likvidácia odpadu: pozri odstavce 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Vykonajte potrebné preventívne a ochranné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie.
Skladujte tento produkt oddelene od potravín a udržiajte ju mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Produkt nevdychujte a zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.
Nejesť, nepiť a nefajčiť v priestore, kde je výrobok skladovaný.
Po použití tohto výrobku si umyte ruky.
Odstráňte oblečenie, ktoré bolo postriekané.
Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
Používajte odporúčané ochranné pomôcky, viď časť 8.
V prípade potreby implementujte príslušné technické kontroly, viď časť 8.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Výrobok by mal byť uskladnený spôsobom, ktorý zabráni ohrozeniu zdravia a životného prostredia. Dbajte na to, aby sa produkt nedostal do kontaktu s ľuďmi a zvieratmi a nevypúšťajte ho do citlivého prostredia.
Tento výrobok by mal byť skladovaný mimo dosahu malých detí a uchovávaný bezpečne oddelene od výrobkov určených na ľudskú spotrebu.
Uchovávať mimo dosahu detí.
Skladujte pod dohľadom, v originálnom balení.
Nesmie sa skladovať v blízkosti zdrojov zapálenia.
Skladujte na dobre vetranom mieste.
Skladujte pri 10 - 30 °C.
Neskladujte na priamom slnku.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Vid' identifikované použitia v časti 1.2.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Vnútroštatné medzné hodnoty

Všetkým zložkám (viď časť 3) chýbajú limitné hodnoty expozície na pracovisku.

DNEL
CITRÁL

	Typ expozície	Spôsob expozície	Hodnota
Spotrebitelia	Chronický Systémový	Inhalácia	2,7 mg/m ³
Pracovníci	Chronický Systémový	Dermálny	1,7 mg/kg bw
Pracovníci	Chronický Lokálny	Dermálny	0,14 mg/kg bw
Pracovníci	Chronický Systémový	Inhalácia	9 mg/m ³
Spotrebitelia	Chronický Lokálny	Dermálny	0,14 mg/cm ²
Spotrebitelia	Chronický Systémový	Orálny	0,6 mg/kg bw
Spotrebitelia	Chronický Systémový	Dermálny	1 mg/kg bw

**PNEC
CITRÁL**

Cieľ ochrany životného prostredia	hodnota PNEC
Sladká voda	0,00678 mg/L
Sladkovodné sedimenty	0,125 mg/kg
Morská voda	0,0067 mg/L
Morské sedimenty	0,0125 mg/kg
Mikroorganizmy v čističkách odpadových vôd	1,6 mg/L
Pôda (poľnohospodárska)	0,0209 mg/kg dw
Prerušovaný	0,0678 mg/L

8.2. Kontroly expozície

Riziká, ktoré predstavuje výrobok alebo jeho zložky, sa musia brať do úvahy pri hodnotení rizík špecifických pre danú úlohu v súlade s platnými právnymi predpismi o pracovnom prostredí. Hodnotenie rizika by sa malo pravidelne prehodnocovať a podľa potreby aktualizovať.

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia

Vetrание na pracovisku musí zabezpečovať kvalitu vzduchu, ktorá spĺňa požiadavky súčasnej legislatívy o pracovnom prostredí. Na odstránenie vzdušných nečistôt pri zdroji by sa mala použiť miestna odsávací ventilácia.

Zariadenia na preplachovanie očí musia byť na pracovisku k dispozícii.

Ochrany očí/tváre

Používajte ochranné okuliare s nepriepustnými tesneniami podľa normy EN166.

Ochrany kože

Používajte vhodný ochranný odev.

Používajte ochranné rukavice, ktoré spĺňajú normu EN374, ak existuje riziko priameho kontaktu.

Počas nepretržitého kontaktu používajte rukavice s minimálnou dobou prieniku najmenej 240 minút, najlepšie s viac ako 480 minút.

Najvhodnejšia ochranná rukavica by sa mala zvoliť po konzultácii s dodávateľom rukavíc, pričom by sa malo zohľadniť posúdenie rizika pre konkrétnu úlohu a vlastnosti príslušných chemikálií. Pamätajte, že čas prieniku materiálu je ovplyvnený dobou expozície, teplotnými podmienkami, oderom atď.

Na základe chemických vlastností výrobku sa odporúčajú tieto materiály rukavíc (EN 374):.

- Butylová guma.
- Nitrilový kaučuk.

Ochrany dýchacích ciest

Používajte správny ochranný dýchací prístroj v prípade nedostatočného vetrania.

O najvhodnejšom respiračnom ochrannom vybavení by sa malo rozhodnúť po konzultácii s vymenovaným zástupcom pre bezpečnosť, pričom by sa malo zohľadniť posúdenie rizika pre konkrétnu úlohu.

Na základe fyzikálnych a chemických vlastností produktu sa odporúčajú nasledujúce typy filtrov a/alebo kombinácie filtrov:.

– ABEK-P3.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Práca s výrobkom by mala prebiehať takým spôsobom, aby sa výrobok nedostal do kanalizácie, vodných tokov, pôdy a ovzdušia.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

a) Skupenstvo	kvapalina forma: kvapalina
b) Farba	bezfarebná až bledožltá
c) Zápach	ovocný
d) Teplota topenia/tuhnutia	Neuvádza sa
e) Teplota varu alebo počiatočná teplota varu a rozmedzie teploty varu	Neuvádza sa
f) Horľavosť	Neuvádza sa
g) Dolná a horná medza výbušnosti	Neuvádza sa
h) Teplota vzplanutia	66 °C
i) Teplota samovznietenia	Neuvádza sa
j) Teplota rozkladu	Neuvádza sa
k) Hodnota pH	Neuvádza sa
l) Kinematická viskozita	Neuvádza sa
m) Rozpustnosť	Rozpustnosť vo vode Nerozpustný
n) Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)	Neuvádza sa
o) Tlak pár	2,002 hPa (20°C)
p) Hustota a/alebo relatívna hustota	0,9373 g/cm ³ (20°C)
q) Relatívna hustota pár	Neuvádza sa
r) Vlastnosti častíc	Neuvádza sa

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Neuvádza sa

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Neuvádza sa

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Výrobok neobsahuje žiadne látky, ktoré môžu viesť k nebezpečným reakciám pri bežnom používaní.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný pri bežných podmienkach skladovania a manipulácie.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri bežnom používaní.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne údaje k dispozícii.

10.5. Nekompatibilné materiály

Nie sú známe žiadne.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne za normálnych podmienok.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Informácie o možných zdravotných rizikách sú založené na skúsenostiach a / alebo toxikologických vlastnostiach niekoľkých zložiek výrobku.

Akútna toxicita

Výrobok nie je klasifikovaný ako akútne toxický.

2,6-DIMETYLOKT-7-EN-2-OL

LD50 potkan 24h: 3600 mg/kg Perorálne

Poleptanie kože/podráždenie kože

Produkt nie je klasifikovaný pre poleptanie/podráždenie pokožky.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Produkt nie je klasifikovaný ako dráždivý pre oči.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Mutagenita pre zárodočné bunky

Výrobok nie je klasifikovaný ako mutagén.

Karcinogenita

Výrobok nie je klasifikovaný ako karcinogénny.

Reprodukčná toxicita

Výrobok nie je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Produkt nie je klasifikovaný ako toxický pre špecifické orgány po jednorazovej expozícii.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Produkt nie je klasifikovaný ako toxický pre špecifické orgány po opakovanej expozícii.

Aspiračná nebezpečnosť

Výrobok nie je klasifikovaný ako toxický pri aspirácii.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

11.2.1. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok neobsahuje žiadne látky identifikované ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v (EÚ) 2017/2100 alebo (EÚ) 2018/605.

11.2.2. Iné informácie

Neuvádza sa.

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Zabráňte uvoľneniu do pôdy, vody a kanalizácie.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

K dispozícii nie sú žiadne informácie týkajúce sa pretrvávania a rozkladu.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Neexistuje žiadna informácia týkajúca sa bioakumulácie.

12.4. Mobilita v pôde

Informácie o mobilita v prírode nie sú k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok neobsahuje žiadne látky identifikované ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v súlade s kritériami stanovenými v (EÚ) 2017/2100 alebo (EÚ) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe žiadne účinky alebo riziká.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Nakladanie s odpadom týkajúceho sa výroby

Vyvarujte sa vypúšťaniu do kanalizácie.

Vyradené výrobky musia byť likvidované ako nebezpečný odpad v súlade s predpismi.

Nie celkom prázdne obaly môžu obsahovať zvyšky nebezpečných látok, a preto by sa s nimi malo zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom v súlade s vyššie uvedeným. Úplne prázdne obaly možno recyklovať.

Vid' smernicu 2008/98/ES o odpadoch. Dodržiavajte národné alebo regionálne ustanovenia o zaobchádzaní s odpadom.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

Pokiaľ nie je stanovené inak tieto informácie platia pre všetky vzorové predpisy OSN, t.j. ADR (cestná doprava), RID (železničná doprava), ADN (vnútrozemská lodná doprava), IMDG (námorná doprava) a ICAO (IATA) (vzdušná doprava).

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný tovar

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Nevzťahuje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Nevzťahuje sa

14.4. Obalová skupina

Nevzťahuje sa

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Nevzťahuje sa

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevzťahuje sa

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nevzťahuje sa

14.8. Ďalšie informácie o preprave

Nevzťahuje sa

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Neuvádza sa.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie a správa o chemickej bezpečnosti v súlade s 1907/2006 Príloha I doteraz neboli vykonané.

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

16a. Údaj o tom, kde boli vykonané zmeny oproti predchádzajúcej verzii karty bezpečnostných údajov

Revízie tohto dokumentu

Skoršie verzie

2022-07-20 Zmeny v časti(ach) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

16b. Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov

Úplné texty pre triedy nebezpečnosti a kategórie uvedené v časti 3

Acute Tox. 4	Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4 - Acute Tox. 4, H302 - Škodlivý po požití
Skin Irrit. 2	Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Dráždi kožu
Eye Irrit. 2	Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
Skin. Sens. 1B	Respiračná alebo kožná senzibilizácia, Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1B - Skin. Sens. 1B, H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
Aquatic Acute 1	Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1 - Aquatic Acute 1, H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
Aquatic Chronic 1	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1 - Aquatic Chronic 1, H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Aquatic Chronic 2	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2 - Aquatic Chronic 2, H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Aquatic Chronic 3	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3 - Aquatic Chronic 3, H412 -

Bezpečnostný list pre Tork Constant Air Freshener Breeze.

Strana 9 z 11

Slovakia (Slovak)

SDS-ID: 61930

	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Skin. Sens. 1	Respiračná alebo kožná senzibilizácia, Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1 - Skin. Sens. 1, H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
Flam. Liq. 3	Horľavé kvapaliny, kategória nebezpečnosti 3 - Flam. Liq. 3, H226 - Horľavá kvapalina a pary

Vysvetlenia skratiek v časti 14

ADR	Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí po ceste
RID	Predpisy týkajúce sa medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru po železnici
IMDG	Kód medzinárodnej námornej prepravy nebezpečných vecí
ICAO	Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)
IATA	Medzinárodné združenie leteckých dopravcov

16c. Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

Zdroje dát

Primárne údaje pre výpočet rizík boli prednostne prevzaté z oficiálneho európskeho zoznamu klasifikácie, 1272/2008 Príloha I, podľa aktualizácie 2023-04-17.

Tam, kde tieto údaje chýbajú, na druhej strane bola použitá dokumentácia, na ktorej je táto oficiálna klasifikácia založená, napr. IUCLID (Medzinárodná jednotná informačná databáza chemických látok). Na tretej strane, informácie boli použité od renomovaných zahraničných dodávateľov chemických látok, a na štvrtej strane z iných dostupných údajov, napr. bezpečnostných listov od iných dodávateľov, alebo informácií od neziskových organizácií, pričom spoľahlivosť zdroja bola posúdená znalcom. Pokiaľ aj napriek tomu neboli nájdené spoľahlivé informácie, riziká boli posúdené znalcami na základe známych vlastností podobných látok a v súlade so zásadami v 1907/2006 a 1272/2008.

Úplné texty predpisov uvedených na tomto bezpečnostnom liste

1907/2006	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
1272/2008	NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
2008/98/ES	SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc

16d. Metódy hodnotenia informácií uvedených v 1272/2008 Druh tovaru 9 ktoré bolo použité na účely klasifikácie

Výpočet nebezpečnosti tejto zmesi bola vykonaná ako hodnotenie aplikovaním stanovenia závažnosti dôkazov expertným posudkom v súlade s 1272/2008 Príloha I, zvážením všetkých dostupných informácií, ktoré majú vplyv na stanovenie nebezpečnosti zmesi a v súlade s 1907/2006 Príloha XI.

16e. Zoznam príslušných výstražných upozornení a/alebo bezpečnostných upozornení

Úplné texty pre výstražné upozornenia uvedené v časti 3

H302	Škodlivý po požití
H315	Dráždi kožu
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H226	Horľavá kvapalina a pary
H332	Škodlivý pri vdýchnutí

16f. Rady týkajúce sa akéhokoľvek školenia vhodného pre pracovníkov na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia

Upozornenie pre zneužitie

Neuvádza sa.

Ďalšie dôležité informácie

Neuvádza sa

Vydavateľské informácie



Tento Bezpečnostný list bol pripravený a kontrolovaný KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Švédsko, www.kemrisk.se